3/5/2016

Revista multimèdia especial XIII Curs Internacional de Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica

Institut Català de la Salut

Índex

Hospital de Bellvitge

La cirugía de la obesidad se confirma como tratamiento eficiente para que la diabetes remita en el 85 por ciento de los casos
@ El Médico Interactivo 4

La cirugía bariátrica es eficaz contra la diabetes
@ FUNDACIONDIABETES.ORG 5

LA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD SE CONFIRMA COMO TRATAMIENTO EFICIENTE PARA REMITIR LA DIABETES EN EL 8
@ INFO-NATURA.COM 7

Cirugía bariátrica, un tratamiento para la remisión de la diabetes en el 85% de los casos
@ ISANIDAD.COM 9

La cirugía de la obesidad remite la diabetes en el 85% de los casos
@ SIGLO XXI 13

La cirugía de la obesidad se confirma como tratamiento eficiente para remitir la diabetes en el 85% de los casos
@ ANIS 15

LA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD SE CONFIRMA COMO TRATAMIENTO EFICIENTE PARA REMITIR LA DIABETES EN EL 8
@ BLOGGER 17

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad
@ ELECONOMISTA.ES 21

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad
@ EUROPA PRESS 22

L'Hospital de Bellvitge organitza un congrés sobre cirurgia de l'obesitat
@ EUROPA PRESS 23

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad
@ GENTE DIGITAL 24

La CirugÍa De La Obesidad Se Confirma Como Tratamiento Eficiente Para Remitir La Diabetes En El 85% De Los Casos
@ GLOBEDIA 25

CATALUNYA.-El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad
@ LA VANGUARDIA 26

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad
@ LAINFORMACION.COM 27

La cirugía de la obesidad se confirma como tratamiento eficiente para remitir la diabetes en el 85% de los casos
@ VADEMECUM.ES 28

Curs Int. Cirurgia Bariàtrica

Copyright Kantar Media S.A.

PUBLICIDAD
Lundbeck PROGRESS IN MIND
LUNDBECK 100 1915-2015

La cirugía de la obesidad se confirma como tratamiento eficiente para que la diabetes remita en el 85 por ciento de los casos

El Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de *Johnson & Johnson Medical Devices Companies*, acoge el 2 y 3 de mayo a los mejores expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica y metabólica

PARA VER EL CONTENIDO COMPLETO PULSE AQUÍ

El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida exclusivamente al profesional sanitario destinado a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación.

El Médico Interactivo está por ello reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V. 214-R-CM).

¿Por qué registrarse en El Médico Interactivo?

Únase a nuestra comunidad como usuario registrado. Complete el siguiente formulario y podrá participar en Nacional con su propio nombre de usuario y beneficiarse de las siguientes ventajas:

- Recibir en su correo electrónico un boletín con las principales noticias del día
- Informarse de la actualidad al instante con nuestros envíos de noticias

PUBLICIDAD
¿QUÉ NECESITA? encuéntrelo en Lyceum
Actualizaciones El Médico
Actualización en Psoriasis 3,8créditos
Actualizaciones El Médico 3,8 créditos
Nuevo dossier monográfico actualizado sobre Patología vaginal en la menopausia
Roche Curso de formación on-line
Neuroinmunología y células B en Esclerosis Múltiple
ACTUALIZACIONES El Médico
Abordaje terapéutico de causas comunes de diarrea y estreñimiento 3,8 créditos
Atención conjunta del estreñimiento 2,4 crédito
Regístrese en Abotica
Vocación innovadora, soluciones originales.
OF FO OFERTA FORMATIVA

La cirugía bariátrica es eficaz contra la diabetes

28 de abril, 2016

Compartir:

La cirugía bariátrica se consolida como un procedimiento altamente eficaz para combatir la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85 por ciento de los casos. Se trata de una de las principales aportaciones que se debatirán en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar la próxima semana en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que prevé grandes perspectivas de futuro. "El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté creciendo de forma exponencial", explica Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se ha indicado en un 2 por ciento de los pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35. En adelante el reto sería indicarla también para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35.

Leer noticia completa en la web donde ha sido publicada:
http://www.diariomedico.com/2016/04/28/area-cientifica/especialidades/endocrinologia/la-cirugia-bariatrica-es-eficaz-contra-la-diabetes

Boletín Di@betes SUSCRÍBETE

Introduce tu email ENVIAR

NUESTROS CANALES

- Saber comer
- Niños y adolescentes
- Deporte
- Prevención
- Consulta al experto
- Educadores
- Día mundial
- Sala de prensa

CONTENIDOS

- La Fundación
- La diabetes
- Actividades y campañas
- Noticias
- Colabora

CONTACTO

Fundación para la Diabetes
Gran Vía, 62, 9.º dcha. 3
28013 Madrid

Tel. 91 360 16 40
Fax. 91 429 58 63
info@fundaciondiabetes.org

REDES SOCIALES

- Facebook
- Twitter
- Pinterest
- Picasa
- YouTube
- Issuu

APP

- iPhone
- Android

* El contenido de esta página es de información general y en ningún caso debe sustituir el tratamiento ni las recomendaciones de su médico.

© 2015 Fundación para la Diabetes. Todos los derechos reservados Aviso Legal Protección de datos Política de cookies

Diseño y desarrollo Sector04

INFONATURA -RSS FEEDS

I Da de alta tu Blog I

LA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD SE CONFIRMA COMO TRATAMIENTO EFICIENTE PARA REMITIR LA DIABETES EN EL 85% DE LOS CASOS

-

Noticias sobre Naturaleza, Ecologia, Ciencia, Agricultura, Ganaderia, Salud y mucho mas...hola

Fuente: Noticias de Salud - Ver todas las noticias de este sitio

LA CIRUGIA DE LA OBESIDAD SE CONFIRMA COMO TRATAMIENTO EFICIENTE PARA REMITIR LA DIABETES EN EL 85% DE LOS CASOS

La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", explica el Dr. Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabet...

Ver la noticia completa en la fuente original

info-natura
Me gusta esta página 92

Siguenos en twitter https://twitter.com/infonatura

Fuente de la noticia: Noticias de Salud
URL de la Fuente: http://noticiadesalud.blogspot.com
Fecha de publicación: 29-04-2016 03:32
visto: 0

Si te gusto este articulo , es muy posible que te interesen estos..

Buscar

¿Quieres que tu blog y articulos salgan aqui?

Inscribete ahora - Da de alta tu Blog

Categorias

General
Ecologia
Pesca
Rural
Recetas
Minerales
Fauna
Cultura
Alimentacion
Ganaderia
Forestales
Salud
Viajes
Agricultura
Ciencia

Blogs mas leidos esta semana

Eco-Sitio
Recetas con encanto
Astronomia, fisica, misiones espaciales
Ciencia y Tecnologia alimentaria
Ganaderia en Bolivia
Últimas noticias de astronomía
Enroque de ciencia

Ver mas Blogs

Articulos mas vistos hoy

VIDEOS : 30 ANIVERSARIO TRAGEDIA CH...
28 EEl accidente del transbordador espacial norteamericano constituye una de las páginas más tristes de la historia de la carrera espacialÂ Sobre las 11:39 de la mañana del 28 de enero de 1986 el transbordador espacial Challenger despegaba de la... - 3

Mi Caja Disfrutabox Y Pan De Pita I...
Este mes la caja DisfrutaBox de este mes que, una vez más, me ha sorprendido tanto por sus productos alimenticios como de belleza. Como ya sabéis, la caja la podéis conseguir por 15,91? al mes, pero os podéis beneficiar de un super descuento en la... - 3

Por El Cambio Climático Cambia La M...
La migración de las aves tiende a adelantarse por el cambio climáticoFecha de Publicación: 19/04/2016Fuente: EFEPaís/Región: InternacionalLa migración primaveral de los millones de pájaros que se desplazan desde África, donde han pasado el invierno,... - 3

Influencia Del Cambio Climatico Sob...
ImagenSegún un estudio de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), el cambio climático puede afectar a la industria mundial del vino por la proliferación del moho que cubre las uvas y que contiene una toxina, considerada como un posible... - 3

Mejores Ejemplares De Camélidos Se ...
Los mejores ejemplares de camélidos se exponen en la X Versión de la Feria

Departamental que se inició ayer, con el proceso de admisión de las especies traídas por comunarios de diferentes municipios.El responsable del proyecto Conservación... - 1

Pasatiempos. 240
Y casi sin solución de continuidad sobre el anterior ¿cuánto sabe de Albert Einstein", los cinco (5) restantes.06. ¿Qué descubrimiento hizo ganar a Einstein el Premio Nobel"a) Formular la teoría de la relatividad b) Descubrir el efecto... - 1

ASTRONÁUTICA / REPARACIONES EN EL E...
Para retirar una bomba estropeada ...Caminata espacial de 6 horas de duración en la Estación Espacial Dos tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ISS), Reid Wiseman (NASA) y Alexander Gerst (ESA), ha protagonizado este martes un paseo... - 1

Archives

Enero 2016
Septiembre 2015
Agosto 2015
Julio 2015
Abril 2015
Marzo 2015
Febrero 2015
Enero 2015
Noviembre 2014
Octubre 2014
Septiembre 2014
Agosto 2014
Julio 2014
Junio 2014
Mayo 2014
Abril 2014
Marzo 2014
Febrero 2014

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.

Cirugía bariátrica, un tratamiento para la remisión de la diabetes en el 85% de los casos

29 de abril, 2016

Tweet

La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"*Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada*", explica el Dr. Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que prevé grandes perspectivas de futuro. "*El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté creciendo de forma exponencial*", explica el Dr. Jordi Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se preescribe en un 2% de los pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35 kg/m2. En el futuro el reto sería prescribirla también para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35 kg/m2.

Además de analizar diferentes técnicas y casos, el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica servirá para discutir el presente y el futuro de una especialidad altamente demandante.

Iniciativas contra las estafas de clínicas comerciales

apdent
Asociación Profesional de Dentistas

Especial Atención Primaria

iSanidad Atención Primaria
Lo mejor de la Sanidad

MEdeDICO a las personas. Campaña 2015

Se ha producido un error.
Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o habilita JavaScript si estuviera inhabilitado en el navegador.

Doctoralia

C9

Diabetes

laboratorios

Perlas asistenciales

Tweet

ENTRADAS RELACIONADAS



Fluorosamina, El Nuevo Fármaco Que Empleado En Ratones Podría Servir Para Tratar La Esclerosis Múltiple En Personas

Directorio de Sociedades Científicas

Guía de los Colegios de Médicos

Un vistazo rápido a toda la prensa sanitaria

Humor en la red



PERLAS ASISTENCIALES

Cirugía bariátrica, un tratamiento para la remisión de la diabetes en el 85% de los casos
La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad...
29 de abril, 2016

Los niveles de colesterol y triglicéridos se pueden comprobar en ayunas, según nueva investigación
Los niveles de colesterol y triglicéridos son similares tanto si se ayuna...
29 de abril, 2016

Descubren asociación entre deficiencia auditiva y la diabetes tipo 2
Una revisión de varios estudios acerca los posibles vínculos entre la diabetes tipo 2...
28 de abril, 2016

¿Por qué las mujeres embarazadas son más propensas a tener infecciones por hongos?
La FDA (Food and Drug Administration) está investigando si la medicación utilizada para tratar...
28 de abril, 2016

Fluorosamina, el nuevo fármaco que empleado en ratones podría servir para tratar la esclerosis múltiple en personas
Un nuevo compuesto denominado fluorosamina, podría emplearse potencialmente para tratar la esclerosis...
28 de abril, 2016

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA SOBRE LOS ESTATUTOS

Los médicos no quieren ni gastos superfluos ni comisiones "particulares" en los colegios
Las cuotas colegiales deben servir "estrictamente para sostener las comisiones internas necesarias, especialmente la científica y la deontológica, para...
26 de noviembre, 2014

Los médicos quieren que el colegio vuelva a defenderles
La baja representatividad que tienen los colegios

ACTUALIDAD

Mucho que mejorar en transparencia de los colegios profesionales
Publicado en Diario Médico
Un informe publicado por el Consejo de Transparencia y...
28 de abril, 2016

Kambó, el polémico veneno que se usa en Sudamérica como medicina para curarlo todo
Publicado en BBC Mundo
"Había llorado sin parar durante dos años y cuando...
28 de abril, 2016

Bombardeado un hospital en Alepo
Publicado en La Vanguardia
El hospital Al Quds, en Alepo, fue bombardeado anoche...
28 de abril, 2016

Valencia: los autoconciertos crecieron un 30% en el último cuatrimestre de 2015
Publicado en Diario Médico
La consejera de Sanidad de la Comunidad

Entradas

NOTICIAS | POLITICA SANITARIA | PERLAS ASISTENCIALES | SOCIEDADES | COLEGIOS | RESEÑAS | CANCER | TECNOLOGIA | ATENCIÓN PRIMARIA | ÉBOLA | ICOMEM | SIN ANESTESIA | INVESTIGACIONES | HOSPITALES | FORMACION | CONGRESOS | OMS | OMC | OPINIÓN | DENUNCIAS | SINDICATOS | DIABETES | COMV | PRIVATIZACIÓN

Tweets de @iSanidad

Tweets by @isanidad

PACIENTES

El Hospital 12 de Octubre de Madrid humaniza los Cuidados Intensivos
...
7 de abril, 2016

Diabetes tipo 3, un concepto muy real
...
21 de marzo, 2016

El etiquetado nutricional ayudará a alcanzar una alimentación sana, equilibrada, responsable y segura
...
25 de febrero, 2016

Médicos y pacientes inician una colaboración para trabajar en la defensa y mejora del SNS
...
12 de febrero, 2016

Trabajar desmotivado perjudica gravemente la salud
...
9 de febrero, 2016

iSanidad. Lo mejor de la Sanidad

Sobre iSanidad

El portal de información para médicos y dentistas

Entradas recientes

El Ministerio confirma la pérdida de camas del SNS

DIARIO SIGLO XXI

URL: www.diariosigloxxi.com
PAÍS: España
TARIFA: 2 €

UUM: -
UUD: -
TVD: -
TMV: -

29 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Etiquetas: Cirugía Diabetes - Sección: Salud

La cirugía de la obesidad remite la diabetes en el 85% de los casos

No hay una única técnica posible

Francisco Acedo
@Acedotor
Viernes, 29 de abril de 2016, 08:44 h (CET)

La cirugía bariátrica es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", explica el Dr. Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que prevé grandes perspectivas de futuro. "El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté creciendo de forma exponencial", explica el Dr. Jordi Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se preescribe en un 2% de los pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35 kg/m2. En el futuro el reto sería prescribirla también para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35 kg/m2.

Además de analizar diferentes técnicas y casos, el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica servirá para discutir el presente y el futuro de una especialidad altamente demandante.

Noticias relacionadas

El 15% de las parejas españolas sufren problemas de infertilidad

IVI da el primer paso para obtener gametos producidos desde células de la piel

El estrés oxidativo ocasiona infertilidad en mujeres jóvenes

Un paciente anticoagulado mejor informado reduce los riesgos y complicaciones graves

El 62% de las carreras populares que se celebran en España no están cardioprotegidas

Comentarios

Escriba su opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

DIARIO SIGLO XXI

URL: www.diariosigloxxi.com
PAÍS: España
TARIFA: 2 €

UUM: -
UUD: -
TVD: -
TMV: -

29 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Publicar (*) Obligatorio

NORMAS DE USO
- Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
- Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
- El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
- El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

Quiénes somos | Qué somos | Contacto | Aviso Legal | Creative Commons | bigpress

La cirugía de la obesidad se confirma como tratamiento eficiente para remitir la diabetes en el 85% de los casos

Jueves, 28 de Abril de 2016
Berbés Asociados

- *El Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, acoge el 2 y 3 de mayo a los mejores expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica y metabólica*

Barcelona, 28 de abril de 2016.-La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", explica el Dr. Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que prevé grandes perspectivas de futuro. "El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté creciendo de forma exponencial", explica el Dr. Jordi Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se preescribe en un 2% de los pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35 kg/m2. En el futuro el reto sería prescribirla también para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35 kg/m2.

Además de analizar diferentes técnicas y casos, el XIII Curso Internacional de

Blog El Rincón del Socio

Socios Hazte socio

Boletín Suscríbete

Usuario Regístrate

Twitter
Tweets por @anisalud

Cirugía Bariátrica y Metabólica servirá para discutir el presente y el futuro de una especialidad altamente demandante.

El Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)

El Hospital Universitari de Bellvitge pertenece al Institut Català de la Salut (ICS) y es uno de los 5 grandes hospitales universitarios de Catalunya, registrando 31.300 altas anuales, de las cuales el 35% son de alta complejidad. Es el hospital de referencia terciaria para todo el eje Sur de Catalunya hasta las Terres de l'Ebre, lo que significa una cobertura asistencial para más de 2 millones de habitantes. Ha sido seis veces TOP 20 en el ranking de los mejores hospitales del Estado en los últimos siete años.

Ethicon, compañía de Johnson and Johnson Medical: la formación del profesional, su apuesta por la excelencia sanitaria y el Programa Excellence

La formación médica refleja el compromiso de Ethicon (Johnson and Johnson Medical) tiene con los profesionales sanitarios, los pacientes, y con el sistema sanitario en su conjunto. Por ello, desde hace más de diez años desarrolla programas de formación que están acreditados por organismos oficiales. Así, su principal objetivo consiste en mejorar las capacidades de los especialistas para reducir la morbilidad postoperatoria, las complicaciones y los reingresos, y los costes asociados a estancias hospitalarias innecesarias.

Contacto con los medios de comunicación:

Berbés Asociados T. 91 563 23 00

María Gallardo / Isabel Torres / María Díaz

mariagallardo@berbes.com/ isabeltorres@berbes.com/ mariadiaz@berbes.com

Sobre ANIS

Fundada en 1994, la Asociación Nacional de Informadores de la Salud es una de las organizaciones sectoriales de periodistas más importante de España, siempre trabajando para facilitar el ejercicio profesional de sus socios.

Contactar

- Asociación Nacional de Informadores de la Salud
- Teléfono: 91 112 34 91
- Email de contacto: secretaria@anisalud.com
- Contacto

Enlaces

- Ayúdanos a mejorar
- Cookies
- Info legal
- Política de privacidad

Socios

- Patrocinadores
- Colaboradores

© Copyright 2011. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por: solucion

Noticias de Salud

Un blog con noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la salud. Novedades, encuestas, estudios, informes, e
Con un sencillo lenguaje dirigido a todo el mundo. Y algunos consejos turísticos para pasarlo bien

jueves, 28 de abril de 2016

LA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD SE CONFIRMA COMO TRATAMIENTO EFICIENTE PARA REMITIR LA DIABETES EN EL 85% DE LOS CASOS

La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", explica el Dr. Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que prevé grandes perspectivas de futuro. "El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté creciendo de forma exponencial", explica el Dr. Jordi Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se preescribe en un 2% de los pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35 kg/m2. En el futuro el reto sería prescribirla también para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35 kg/m2.

Además de analizar diferentes técnicas y casos, el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica servirá para discutir el presente y el futuro de una especialidad altamente demandante.

Publicado por Francisco Acedo en 7:57
Etiquetas: Cirugía bariátrica, cirugía laparascópica, diabetes, Hospital Universitario de Bellvitge, pacientes, salud

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Entrada más reciente | Página principal | Entrada antigua

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Para Clientes y Sponsors
Mi ficha en Coobis
Un Diario Digital al Dia - Digi
Marbella to Gibraltar
Al Sol de la C
El Mejor Diario Digit
hasta Gibraltar
Vithas Hospital Xanit Intern
vithas Hospital Xanit Internacional
Urgencias / Em
900 40
Asesores de Comunicació
Prensa
FRACTOR12@HOT
CIT Marbella
EMPRESAR
ASOCIACIÓN DE
MARBEL
Somos miembros del
VOTA por este BLOG!
GLOBEDIA

Yo escribo en Globedia
KIOSKO DE VIDEOS
El tiempo en Málaga
El tiempo
LACASADELLIBRO.COM
todos los libros...
casadellibro.com
71
Top Blogs Feeds
Salud
Google Analytics
DONACION
Suscribirse
amazon.es
Lo último en Informática y tecnología al mejor precio en Amazon.es
›Compra ya

URL:
PAÍS: España
TARIFA: 2 €

UUM: -
UUD: -
TVD: -
TMV: -

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

LISTA DE ENLACES

- http://cocinacomey
- http://www.novartis
- http://www.ginefiv.
- http://www.seom.or
- http://www.esteve.

FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS

GLOBEDIA NOTICIAS

CONTRA LA EPOC

La Blogoteca

BLOGOSFERA SANITARIA T

Sello Calidad MEDICINA 21

M21
Sello de Calidad

LinkedIn

En Twitter

FOLLOW ME ON twitte

Twitter

Tweet

Top Wikio

Entradas populares

Los ri
mujer
penet
Tres
ser multitud. Y me
Allí hay sitio para
considere oportunc
más «progr...

AbbVie anuncia da
con VIEKIRAX®
(ombitasvir/paritap
EXVIERA® (dasa
procedentes del re
hepatitis C
La compañía biofa
AbbVie ha anuncia
datos de vida real
que el 96% de las
GT1 del V...

La 15
Perio
del In
de Co
Biomedicina home
Alipio Gutiérrez
El Instituto Novart
Comunicación en E
(INCB) homenajeó
Velada de Periodis
periodista ...

CIEN
PERI
UNE
CON
OBESIDAD EN E
A través del
colaboración suscr
Sociedad Española
de la Obesidad (SE

Conclusiones de la
Jornada "Medican
originales y biosim
Los medicamentos
abierto un esperan
para profesionales
representado ya u
farmacé...

La percepción del
diabetes, cuestión
E n el marco del
la Salud 2016: Ve
la Red de Grupos
Diabetes (Fundac

El test genético M
reducir el uso de la
adyuvancia en paci
de mama en estadi
Entre las pacientes
mama en estadio t
según criterios clín
fueron determinad
c...

Los profesionales
destacan los avanc
el tratamiento de l
esclerosis múltiple
Novartis ha organi
edición del simposi
Science in MS', un
encuentro para pro
neurolog...

elEconomista.es

URL: www.eleconomista.es
PAÍS: España
TARIFA: 3152 €

UUM: 2715000
UUD: 231000
TVD: 315200
TMV: 5.97 min

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad

28/04/2016 - 16:00

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica.

Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2

europapress.es

URL: www.europapress.es
PAÍS: España
TARIFA: 1946 €

UUM: 1387000
UUD: 185000
TVD: 194600
TMV: 3.94 min

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad

Publicado 28/04/2016 16:00:12 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica.

Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2015.

europapress.es

URL: www.europapress.es
PAÍS: España
TARIFA: 1946 €

UUM: 1387000
UUD: 185000
TVD: 194600
TMV: 3.94 min

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

L'Hospital de Bellvitge organitza un congrés sobre cirurgia de l'obesitat

Publicat 28/04/2016 16:15:24 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acollirà dilluns que ve i dimarts experts nacionals i internacionals en cirurgia bariàtrica en un congrés que analitzarà l'ús d'aquest tractament per reduir l'estómac, que durant els últims anys s'ha consolidat com un procediment eficient per a la diabetis tipus 2.

Segons ha informat l'hospital aquest dijous en un comunicat, la cirurgia bariàtrica aconsegueix una remissió total de la diabetis tipus 2 associada a l'obesitat mòrbida a curt termini al 85% dels casos.

"Els estudis a llarg termini han confirmat que les millors tècniques bariàtriques per fer remetre la diabetis són el bypass gàstric i l'encreuament duodenal, mentre que la gastrectomia vertical està sobreindicada", ha explicat el doctor Jordi Pujol, responsable de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica de l'Hospital de Bellvitge i director del XIII Curs Internacional de Cirurgia Bariàtrica.

Inicialment, aquestes tècniques es van desenvolupar per tractar persones obeses, però s'ha comprovat que en modificar les dimensions de l'estómac es produeixen canvis hormonals que ajuden a la remissió de la diabetis.

Els experts reunits a l'Hospital de Bellvitge avaluaran diferents tècniques, indicacions i complicacions i també analitzaran les llistes d'espera en l'àmbit de la cirurgia bariàtrica, que en el cas de Catalunya suposaven l'existència de 1.705 persones pendents d'una intervenció quirúrgica a final del 2015.

Gente digital

URL: www.gentedigital.es
PAÍS: España
TARIFA: 2 €

UUM: -
UUD: -
TVD: -
TMV: -

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad

Kiosko.NET BETA
Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

Tu nombre Email destino

28/4/2016 - 16:00

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica.

Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2015.

Comentarios - 0

TU COMENTARIO

- Nombre * Email *
- Blog / web Introduce los caracteres de la imagen *

- - Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
- - Toda alusión personal injuriosa será automáticamente borrada.
- - No está permitido hacer comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
- - Gente Digital no se hace responsable de las opiniones publicadas.
- - No está permito incluir código HTML.

* Campos obligatorios

Globedia

URL: es.globedia.com
PAÍS: España
TARIFA: 8 €

UUM: 23000
UUD: 1000
TVD: 800
TMV: 0.58 min

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

La CirugÍa De La Obesidad Se Confirma Como Tratamiento Eficiente Para Remitir La Diabetes En El 85% De Los Casos

La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

La cirugía bariátrica, tratamiento para reducir el estómago inicialmente indicado para pacientes con obesidad mórbida, se consolida como un procedimiento altamente eficiente también para la diabetes mellitus tipo 2, ya que consigue una remisión total de la enfermedad asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos. Ésta es una de las principales aportaciones que se debatirá los próximos 2 y 3 de mayo en el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica que tendrá lugar en el Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de la compañía Johnson and Johnson Medical Devices Companies. La cita reunirá a los mejores expertos nacionales e internacionales en este campo con el objetivo de evaluar diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones. Se realizarán 13 cirugías en directo.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", explica el Dr. Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari de Bellvitge y director del curso.
Más sobre

- Jordi Pujol

Cuando se trata de cirugía bariátrica por laparoscopia no hay una única técnica posible sino que la indicación de una u otra depende de la edad del paciente, el índice de masa corporal (IMC) y el tipo de enfermedades asociadas. Así, el bypass gástrico está recomendado para pacientes de entre 40 y 50 años con un IMC de entre 40 y 50 kg/m2, mientras que el cruce duodenal está indicado para pacientes de más de 50 años y / o con un IMC de más de 50 kg/m2. La gastrectomía vertical, por su parte, es el procedimiento óptimo para gente joven con un IMC de entre 35 y 45 kg/m2.

Inicialmente estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar el tamaño del estómago se producen una serie de cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes, lo que prevé grandes perspectivas de futuro. "El éxito de la cirugía de la diabetes o metabólica provoca que la demanda esté creciendo de forma exponencial", explica el Dr. Jordi Pujol. Actualmente esta cirugía sólo se preescribe en un 2% de los pacientes diabéticos, aquellos que presentan IMC de más de 35 kg/m2. En el futuro el reto sería prescribirla también para pacientes diabéticos con un IMC de entre 30 y 35 kg/m2.

Además de analizar diferentes técnicas y casos, el XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica servirá para discutir el presente y el futuro de una especialidad altamente demandante.

LAVANGUARDIA.com

URL: www.lavanguardia.com
PAÍS: España
TARIFA: 5069 €

UUM: 2687000
UUD: 388000
TVD: 506900
TMV: 5.79 min

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

CATALUNYA.-El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogerá el próximo lunes y martes a expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica en un congreso que analizará el uso de este tratamiento para reducir el estómago, que en los últimos años se ha consolidado como un procedimiento eficiente para la diabetes tipo 2.

Según ha informado el hospital este jueves en un comunicado, la cirugía bariátrica consigue una remisión total de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad mórbida a corto plazo en el 85% de los casos.

"Los estudios a largo plazo han confirmado que las mejores técnicas bariátricas para hacer remitir la diabetes son el bypass gástrico y el cruce duodenal, mientras que la gastrectomía vertical está sobreindicada", ha explicado el doctor Jordi Pujol, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge y director del XIII Curso Internacional de Cirugía Bariátrica.

Inicialmente, estas técnicas se desarrollaron para tratar a personas obesas, pero se ha comprobado que al modificar las dimensiones del estómago se producen cambios hormonales que ayudan a la remisión de la diabetes.

Los expertos reunidos en el Hospital de Bellvitge evaluarán diferentes técnicas, indicaciones y complicaciones y también analizarán las listas de espera en el ámbito de la cirugía bariátrica, que en el caso de Catalunya suponían la existencia de 1.705 personas pendientes de una intervención quirúrgica a finales de 2015.

lainformacion.com

URL: noticias.lainformacion.com
PAÍS: España
TARIFA: 546 €

UUM: 991000
UUD: 50000
TVD: 54600
TMV: 4.63 min

28 Abril, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

El Hospital de Bellvitge organiza un congreso sobre cirugía de la obesidad

- Medicamentos
- P.A.
- Monografías PA
- Clasificación ATC

Laboratorios

Medic. P.A. Monografías PA Clasif. ATC Labo

CERRAR X

Medicamentos

Principios Activos

Monografías PA

Clasificación ATC

Laboratorios

Enfermedades

Noticias

Equivalencias

Boletín

Contacto

Productos Vademecum

INICIONOTICIAS - GENERALES

Noticias

GeneralesAlertasVademecum BoxPrincipios Activos

28/04/2016 | FORMACIÓN

La cirugía de la obesidad se confirma como tratamiento eficiente para remitir la diabetes en el 85% de los casos

Johnson & Johnson MEDICAL COMPANIES

El Hospital Universitari de Bellvitge, con la colaboración de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, acoge el 2 y 3 de mayo a los mejores expertos nacionales e internacionales en cirugía bariátrica y metabólica

Enlaces de Interes

Laboratorios:
JOHNSON & JOHNSON

Entidades:
Hospital Universitari de Bellvitge

Enfermedades:
Diabetes mellitus tipo 2

volver al listado

Comparte esta noticia:

Tweet

Enviar

Noticias relacionadas

Lilly presenta nuevos datos sobre eficacia y coste-efectividad de dulaglutida (Trulicity®), en el congreso de Diabetes

La formación en cirugía de los profesionales, pilar básico para incrementar la penetración de la cirugía laparoscópica en los hospitales

Una alianza mundial anuncia la publicación en JAMA de datos positivos del estudio fase 1 de la vacuna contra el virus del Ébola

La enfermedad cardiovascular está detrás de uno de cada dos fallecimientos de pacientes con diabetes tipo 2

La Universidad Autónoma de Madrid y Johnson & Johnson organizan el curso sobre suturas y cicatrización en cirugía

Aprobada en España insulina Degludec, un análogo de insulina basal de nueva generación de muy larga duración, superior a 42 horas

Johnson & Johnson busca ideas innovadoras para reducir las infecciones por el VIH en el África subsahariana

Personalizar el tratamiento en diabetes, reto de la Endocrinología

Nuevos datos de Trulicity® semanal (dulaglutida) muestran su eficacia en combinación con sulfonilurea

Johnson & Johnson comprometida con los pacientes de Cáncer en España

Simplificar el complejo abordaje de la diabetes tipo 2, reto de los nuevos tratamientos

Johnson & Johnson presenta Regaine, único minoxidil en espuma cutánea para el tratamiento de la alopecia androgenética en adultos varones

Disfrutar las fiestas navideñas sin perder el control de la diabetes es posible

Johnson & Johnson conmemora el Día Mundial del SIDA estableciendo mayores compromisos a nivel mundial para acabar con la infección por VIH en mujeres

El antidiabético oral empagliflozina reduce en un 39% el riesgo de hospitalización o mortalidad por insuficiencia cardíaca

Las intervenciones dietéticas sobre la microbiota abren nuevas vías terapéuticas para la DM2

Llega a España Trulicity®, la alternativa semanal para la diabetes tipo 2 de Lilly

Lograr una mínima invasión sobre el paciente, reto en la cirugía del cáncer de pulmón

Formación de expertos en diabetes tipo 2

Johnson&Johnson y Janssen reciben el premio Voluntades por crear y promocionar una cultura sostenible de salud, seguridad y bienestar entre sus empleados

Los problemas para dormir en la primera infancia pueden condicionar la presencia de trastornos del sueño en la edad adulta

El Hospital Donostia reúne a expertos internacionales en cirugía laparoscópica de colon y recto

La intervención sobre los factores de riesgo cardiovascular en personas con diabetes sería tan importante como el control glucémico

La cirugía torácica video-asistida de lobectomía, técnica quirúrgica de elección en el cáncer de pulmón

Se presenta la monografía de rehabilitación multimodal para mejorar el manejo perioperatorio en cirugía general y digestiva

Johnson & Johnson anuncia el comienzo del ensayo clínico de la vacuna contra el virus del Ébola en Sierra Leona

El Hospital Universitari de Bellvitge y Acción Psoriasis celebra el Día Mundial de la Psoriasis con una jornada informativa para pacientes

El paciente diabético debe realizar 30 minutos de ejercicio al día, según la OMS

Ya está disponible en España Abasaglar™, una nueva insulina glargina que facilitará a los pacientes el inicio del tratamiento con insulina

Empagliflozina reduce en un 38% la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo de padecer eventos cardiovasculares

Empagliflozina (Jardiance®) disminuye el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo de padecer eventos cardiovasculares

Las vacaciones veraniegas pueden empeorar el control de la diabetes

Humalog® 200 unidades/ml, la primera insulina de acción rápida concentrada, ya disponible en España

La diabetes vuelve a perder por goleada

Diabetes tipo 2, una enfermedad que tú también puedes desarrollar

Seleccionados los 80 niños y niñas que participarán en la 4ª Diabetes Cup España

Cerca de 400 médicos de toda España ya han participado en la iniciativa formativa Diabetes Game

Los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen una buena comunicación con su médico mejoran sus cuidados personales

Lilly muestra los resultados de su investigación en diabetes: nuevos datos de dulaglutida y de una nueva insulina basal

El antidiabético oral Synjardy® (empagliflozina/metformina), ha sido autorizado en la Unión Europea para el tratamiento de la diabetes tipo 2

Lilly presentará nuevos datos clínicos en el 75 Congreso de la Asociación Americana de Diabetes

Casi la mitad de los casos de diabetes tipo 2 podrían evitarse con alimentación saludable y actividad física

Disponible en España #triangulo#Eperzan® (albiglutida), un nuevo tratamiento para la diabetes tipo 2 que se administra una sola vez a la semana con un dispositivo sencillo

'En una población sin sobrepeso ni obesidad la diabetes tipo 2 sería una excepción'

Edad avanzada, multicomorbilidad y polimedicación: perfil del paciente con diabetes atendido en Medicina Interna

Nuevo principio activo: CANAGLIFLOZINA

El envejecimiento poblacional, una de las principales causas del incremento de la pandemia de diabetes

Nueva asociación de principios activos: METFORMINA + DAPAGLIFLOZINA

La diabetes y la obesidad, retos de los médicos residentes en Endocrinología y Nutrición en el futuro

Se abre el plazo para participar en la 4ª Lilly Diabetes Cup España

Nuevo principio activo: ALBIGLUTIDA

La enfermedad renal crónica, uno de los principales desafíos en el tratamiento de la diabetes

La Cátedra de diabetes tipo 2 de la Universidad de Alcalá inicia su tercera edición

El control de los niveles glicémicos en el tratamiento de la diabetes es imprescindible, pero no suficiente

Desafío DM2: una travesía para llegar más lejos en el tratamiento de la diabetes de tipo 2

Las personas con obesidad tienen más del doble de riesgo de sufrir enfermedades coronarias e ictus

La diabetes tipo 2 es ya la cuarta causa de mortalidad femenina en España (1)

Objetivo en diabetes: lograr un control adecuado sin riesgo de hipoglucemia

La CE aprueba Trulicity (dulaglutida) solución inyectable para el tratamiento de la diabetes tipo 2

Lifescan lanza en España su nuevo medidor OneTouch® Verio®

La Cátedra AstraZeneca de Innovación en Diabetes establece su plan anual de actuación

La Comisión Europea aprueba Jardiance® (empagliflozina) para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el aumento de impuestos al tabaco para reducir su consumo entre jóvenes

Alrededor del 80% de pacientes con diabetes tipo 2 tiene, al menos, otra enfermedad crónica asociada

Un 17% de la población mayor de 65 años de Castilla-La Mancha padece diabetes mellitus

Un nuevo antidiabético oral es capaz de controlar la diabetes tipo 2 facilitando la pérdida de peso

La EMA recomienda la autorización de empagliflozina para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos

Un documental demuestra que es posible mantener un buen control de la diabetes tipo 2 con dieta sana y actividad física regular

La diabetes es un factor de riesgo para sufrir infecciones graves

Linagliptina disminuye significativamente la glucemia en adultos con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico

Un estudio investigará cómo optimizar las primeras conversaciones entre médicos y pacientes con diabetes tipo 2

Los tratamientos basados en el sistema incretínico ofrecen esperanzas en la protección cardiovascular del paciente con diabetes

Todo sobre el embarazo y el cuidado de la piel del bebé en la nueva web de Johnsons® baby

La Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en diabetes lanza un juego educativo sobre diabetes tipo 2

El miedo a la hipoglucemia influye en un inadecuado control de la diabetes

La reducción del riesgo cardiovascular y la atención centrada en el paciente, principales desafíos en diabetes tipo 2

Se presenta la primera guía para profesionales que recoge las claves para el correcto cuidado de la piel del recién nacido y del bebé

Bydureon®, el primer tratamiento semanal para la diabetes tipo 2, ya está disponible en España

El tratamiento individualizado de la diabetes tipo 2 ofrece mayor seguridad, eficacia y adherencia del paciente a las medidas terapéuticas

Las personas con diabetes tipo 2 no se implican en el control de su enfermedad, según una encuesta

Nace DiaBalance, la primera marca específica para diabéticos

La EMA acepta la solicitud de autorización de comercialización de empagliflozina para diabetes tipo 2

Boehringer y Lilly anuncian resultados positivos de ensayos en fase III de empagliflozina

El médico de familia trata alrededor de 100 personas con diabetes mellitus tipo 2 de manera continuada

Sin diabetes tipo 2 se evitarían un tercio de los infartos de miocardio y uno de cada siete ictus

Una encuesta revela que los pacientes con diabetes tipo 2 no perciben la gravedad de su enfermedad

Europa aprueba linagliptina (Trajenta®) como tratamiento en combinación con insulina en adultos con diabetes tipo 2

Komboglyze®, disponible en España para el tratamiento de la diabetes tipo 2

La EMA recomienda el uso de linagliptina como tratamiento en combinación con insulina en adultos con diabetes tipo 2 en Europa
Añadir exenatida (Byetta®) a insulina basal, en diabetes tipo 2, mejora el control glucémico y favorece pérdida de peso
No perder el control de la diabetes, ni siquiera en verano, previene problemas de corazón, riñón o la vista
Una alianza entre Esteve y Grupo Leche Pascual aportará soluciones en salud y nutrición
Jentadueto® comprimidos recibe autorización para el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2 en Europa
Expertos señalan que los niveles bajos de glucosa son tan peligrosos como las hiperglucemias
Añadir exenatida (Byetta®) a insulina basal, en diabetes tipo 2, mejora el control glucémico y favorece pérdida de peso
Boehringer desarrollará un programa digital de autocontrol de la diabetes
El Programa Dietas Faes permite al paciente diabético controlar su alimentación
Linagliptina proporciona menos episodios de hipoglucemia y pérdida relativa de peso corporal en comparación con glimepirida
Ultiman una nueva calculadora para medir el riesgo cardiovascular en diabéticos tipo 2
SEMERGEN y FEDE firman un convenio de colaboración para la mejora de la calidad asistencial a los diabéticos
Exenatida dos veces al día proporciona mejor control glucémico y más durarero que glimepirida
Expertos inciden en la necesidad de formar a diabéticos y familiares sobre las hipoglucemias
Lixisenatida con insulina basal y antidiabéticos orales reduce la HbA1c y la glucosa postpandrial
Victoza® demuestra mayor coste-efectividad y pérdida de peso en diabetes tipo 2 que exenatida y los inhibidores de DPP-4
La EFSD y Lilly premian a tres investigadores españoles por sus estudios en diabetes
La EMA recomienda la aprobación del antidiabético oral Jentadueto
Casi el 20% de los diabéticos tipo 2 tienen algún grado de insuficiencia renal crónica
Metformina ratiopharm EFG, genérico para tratamiento y prevención de diabetes tipo 2
La FDA aprueba Jentadueto (linagliptina/metformina clorhidrato) comprimidos para diabetes tipo 2 en adultos
Pioglitazona, opción válida de tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 2
Linagliptina (Trajenta®) mejora el control glucémico en tratamiento en combinación inicial con metformina
Diabéticos piden que no se apliquen recortes en agujas de insulina o medidores de glucosa
FAES crea la primera herramienta online de confección de dietas para diabéticos tipo 2
Repaglinida MYLAN Pharmaceuticals EFG, nuevo lanzamiento en Diabetes
Trajenta® recibe la aprobación para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en Europa
Más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 manifiesta algún tipo de daño renal clínico
La FDA aprueba Linagliptina para el tratamiento oral de la diabetes tipo 2
La diabetes tipo 2 aumenta la posibilidad de complicaciones cardiovasculares
Más de un millón y medio de españoles son diabéticos y no lo saben
Llega Onglyza, nueva opción terapéutica para pacientes adultos con diabetes tipo 2
Nuevos datos de fase III corroboran el perfil de seguridad y eficacia de linagliptina
Los médicos de Atención Primaria actualizan sus conocimientos sobre diabetes
IV Jornadas de Diabetes en Atención Primaria, organizadas por la SED y SEMERGEN

Los productos de Vademecum

Vademecum Mobile 2.0 iOS
Guía farmacológica internacional de consulta rápida para iPhone, iPod Touch y iPad

Vademecum Mobile 2.0 Android
Guía farmacológica internacional de consulta rápida para móviles y tablets Android